

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	25
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	26
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	34
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	43
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	44
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	52
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	53
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	62
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	72
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	73
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	82
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	92
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	93
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	101
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	102

15.RESULTADOS: PÁGINA 11	111
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	112
16.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	120

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/
<i>Página 2</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/accesibilidad/contacto-accesibilidad/
<i>Página 3</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/mapa-web/
<i>Página 4</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/contacto/
<i>Página 5</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/aviso-legal/
<i>Página 6</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/busqueda/
<i>Página 7</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/estadisticas/
<i>Página 8</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/listados/listado-de-omics/
<i>Página 9</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/noticias/
<i>Página 10</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/junta-arbitral/esquema-de-procedimiento/
<i>Página 11</i>	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/noticias/Disponibles-solicitudes-on-line-de-los-servicios-de-la-Junta-Arbitral/?urlBack=/es/index.html

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	7.78
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	11	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.9	No Válido
Página 2	7.9	No Válido
Página 3	7.9	No Válido
Página 4	7.9	No Válido
Página 5	7.9	No Válido
Página 6	7.4	No Válido
Página 7	7.5	No Válido
Página 8	7.5	No Válido
Página 9	7.9	No Válido
Página 10	7.9	No Válido
Página 11	7.9	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	9.10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	9.10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.10
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	0
Puntuación Media A	6.95

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	10.00

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 2</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 3</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 4</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 5</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 7</i>	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 8</i>	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 9</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 10</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 11</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	C	NC	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuá
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuá
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Junta Arbitral Provincial de Consumo
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
313	28	<code><H4 class="detail-t">Aviso respecto a la atención presencial de solicitudes de arbitraje</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
337	192	<code><H5></code>
391	19	<code><H5 class="title"></code>
539	29	<code><H3 class="footer-text"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
76	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
131	22	<pre> </pre>
276	417	<pre> <DIV/> </pre>
284	164	<pre> <DIV/> </pre>
292	169	<pre> <DIV/> </pre>
337	180	<pre> <A class="link" href="/export/sites/juntaarbitral/.galleries/documentos- estadisticas/2023_semestrel.pdf" target="_blank" title="<h5> Estad�sticas 2023 Primer Semestre</h5 "/ </pre>
339	93	<pre> <A class="link" href="/es/estadisticas/" title="<h5> Ver todas las Estad�sticas</h5 "/ </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 66

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", ";, "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", ";, "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", ";, "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
19	9	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css [19:9]-[20:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
70	9	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css [70:9]-[72:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
19	9	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css [19:9]-[20:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
70	9	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css [70:9]-[72:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Contacto Accesibilidad
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/accesibilidad/contacto-accesibilidad/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
475	29	<H3 class="footer-text">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
64	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
119	22	<pre> </pre>
259	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
289	3	<pre>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8ft2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Mapa web
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/mapa-web/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
433	29	<code><H3 class="footer-text">Junta Arbitral</H3></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
452	29	<code><H3 class="footer-text"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
64	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
119	22	<pre> </pre>
259	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el c digo CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El c digo de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretaci n por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el c digo debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el c digo deba ser gramaticalmente v lido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el c digo ha de ser sint cticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 39

L�nea	Columna	C�digo
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". </pre>

Línea	Columna	Código
		<p>Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, ":"</p>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media",</p> <p><FONTFACE_SYM></p> <p>,</p> <p><KEYFRAMES_SYM></p> <p>,</p> <p><VIEWPORT_SYM></p> <p>, "@supports",</p> <p><AT_UNKNOWN></p> <p>,</p> <p><IDENT></p>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, ":"</p>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media",</p> <p><FONTFACE_SYM></p> <p>,</p> <p><KEYFRAMES_SYM></p> <p>,</p> <p><VIEWPORT_SYM></p> <p>, "@supports",</p> <p><AT_UNKNOWN></p> <p>,</p> <p><IDENT></p>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, ":"</p>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8ft2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Contacto
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/contacto/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
454	29	<code><H3 class="footer-text">Junta Arbitral</H3></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
473	29	<code><H3 class="footer-text"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
64	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
119	22	<pre> </pre>
259	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el c digo CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El c digo de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretaci n por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el c digo debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el c digo deba ser gramaticalmente v lido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el c digo ha de ser sint cticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

L�nea	Columna	C�digo
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "'". </pre>

Línea	Columna	Código
		<p>Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, ":"</p>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media",</p> <p><FONTFACE_SYM></p> <p>,</p> <p><KEYFRAMES_SYM></p> <p>,</p> <p><VIEWPORT_SYM></p> <p>, "@supports",</p> <p><AT_UNKNOWN></p> <p>,</p> <p><IDENT></p>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, ":"</p>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media",</p> <p><FONTFACE_SYM></p> <p>,</p> <p><KEYFRAMES_SYM></p> <p>,</p> <p><VIEWPORT_SYM></p> <p>, "@supports",</p> <p><AT_UNKNOWN></p> <p>,</p> <p><IDENT></p>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <p><S></p> <p>, ":"</p>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8ft2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Aviso Legal
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/mas-informacion/aviso-legal/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
340	24	<code><H4 class="detail-t">LegislaciÃ³n</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
394	29	<code><H3 class="footer-text"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
66	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
121	22	<pre> </pre>
261	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el c digo CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El c digo de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretaci n por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el c digo debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el c digo deba ser gramaticalmente v lido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el c digo ha de ser sint cticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

L�nea	Columna	C�digo
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". </pre>

Línea	Columna	Código
		<p>Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Búsqueda
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/busqueda/
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
362	23	<pre><H4 class="tiles"> Contacto Accesibilidad</H4></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
570	29	<pre><H3 class="footer-text"></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
64	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema

No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
600	80	<pre> <LABEL class="control-label" for="idquery"> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
119	22	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
259	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 39

Línea	Columna	Código
289	3	<pre>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "**". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
289	3	<pre>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "**". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token " ". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token " ". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token " ". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Estadísticas
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/estadisticas/
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
334	24	<code><H5 class="title"/></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
334	24	<code><H5 class="title"></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
500	29	<H3 class="footer-text">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
66	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
342	40	<TABLE class="table table-striped">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
121	22	
261	23	 <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>, "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
289	3	<pre>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "**". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
289	3	<pre>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "**". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
289	3	<pre>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "**". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8ft2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Listado de OMICs
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/listados/listado-de-omics/
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
338	159	<code><H4 class="detail-t">Oficinas Municipales de Información al Consumidor </H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
572	29	<code><H3 class="footer-text"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
66	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.11 T tulo de p gina y de marcos

Problema Ausencia de un t tulo adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las p ginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un t tulo a cada marco que describa su prop sito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripci n debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

L�nea	Columna	C�digo
529	138	<pre> <IFRAME height="480" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=lyzXH4D1fy4BW2p6ilgDf2iZ ALNoDlsg&ehbc=2E312F" width="640"/> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
121	22	<pre> </pre>
261	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", ";, "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", ";, "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", ";, "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Tablón de Anuncios
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/noticias/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
332	23	<pre><H4 class="tiles"> Disponibles solicitudes on-line de los servicios de la Junta Arbitral</H4></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
400	29	<pre><H3 class="footer-text"></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
65	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
120	22	<pre> </pre>
260	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema

Presencia de errores en el c digo CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El c digo de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretaci n por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el c digo debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el c digo deba ser gramaticalmente v lido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el c digo ha de ser sint cticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 40

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token " ". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token " ". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token " ". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Esquema de Procedimiento
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/junta-arbitral/esquema-de-procedimiento/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
348	24	<code><H5 class="title"/></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
348	24	<code><H5 class="title"></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
423	29	<H3 class="footer-text">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
64	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
119	22	<pre> </pre>
259	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 39

Línea	Columna	Código
289	3	<pre>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8ft2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Disponibles solicitudes on-line de los servicios de la Junta Arbitral
URL	https://juntaarbitral.dipusevilla.es/es/noticias/Disponibles-solicitudes-on-line-de-los-servicios-de-la-Junta-Arbitral/?urlBack=/es/index.html
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
342	29	<code><H3 class="footer-text">Junta Arbitral</H3></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
361	29	<code><H3 class="footer-text"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
65	4349	<pre> <DIV class="cc-cookies "> Utilizamos cookies propias y de terceros en este sitio web para ayudar a optimizar la visita, aunque en ning�n caso se utilizan para recoger informaci�n de car�cter personal, puede leer acerca de ellos aqu� . Para utilizar el sitio web de la forma prevista, por favor ... ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
120	22	<pre> </pre>
260	23	<pre> <I class=" pmicon fa fa-home " title="Inicio"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el c digo CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El c digo de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretaci n por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el c digo debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el c digo deba ser gramaticalmente v lido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el c digo ha de ser sint cticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 40

L�nea	Columna	C�digo
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". </pre>

Línea	Columna	Código
		<p>Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
289	3	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.o pencms.core/resources/css/plugins.css [289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<pre> https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms. theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec- 99bd-0050569f6e5a [499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>
289	3	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/system/modules/es.inpro.opencms.core/resources/css/plugins.css</p> <p>[289:3]-[290:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
499	16	<p>https://juntaarbitral.dipusevilla.es/system/modules/es.inpro.opencms.theme7/resources/css/skins/custom-colors.css?tc=bcab68a6-8fc2-11ec-99bd-0050569f6e5a</p> <p>[499:16]-[499:25] Encountered text '#D0D0D0' corresponding to token <HASH></p> <p>. Skipped until token }. Was expecting one of:</p> <pre> <S> , ":" </pre>

16. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>